

Autorisieren

HecFleet – Alleskönner für unbemannte Flottentankstellen.

Hier wird nicht zu viel versprochen: Der Tankautomat HecFleet ist mit seinem intelligenten Innenleben ein wahrer Alleskönner, insbesondere dann, wenn es um Anforderungen einer Flottentankstelle geht.



Typische Einsatzgebiete

Betriebs- und Flottentankstellen

Hervorzuheben ist die Vielzahl von Autorisierungsmöglichkeiten, die sich mit dem Tankautomaten HecFleet abbilden lassen. Mobil mit dem Autorisierungssystem easy2fuel, automatisch mit der Fahrzeugerkennung PetroPoint, die sichere Abwicklung von gängigen Flottenkarten mit Routing oder die Autorisierung über Ihre Flottenkarte mit dem Online-Autorisierungs-Dienst FleetNet Host.

Die Bedienung am Tankautomaten erfolgt entweder über die wartungsarme Piezo-Tastatur oder über einen benutzerfreundlichen Touchscreen. Letzteres bietet die Möglichkeit, Ihr Logo oder Ihre Animationen einzubinden.

Ihre Vorteile

- Sehr vielseitiger und wartungsarmer Tankautomat
- ✓ Hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Langlebiges & robustes Aluminiumgehäuse, 100% recyclefähig
- Als Stand- und Wandgehäuse verfügbar
- Vielseitige Autorisierungsmöglichkeiten
- **✓** Umfassender After-Sales-Service



Technische Daten

Abmessungen	H 1600 x B 280 x T 405 mm (Stand-Alone) H 260 x B 440 x T 145 mm (Wandgehäuse)
Gewicht	Ca. 65 kg (Stand-Alone) Ca. 18 kg (Wandgehäuse)
Temperaturbereich	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	IP44
Leistungsaufnahme	Grundaufnahme: ca. 60 VA +/-10 % Mit Heizung: ca. 210 VA +/-10 %
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis 95 % (Betauung erlaubt)
Display/Anzeige	6,5 Zoll TFT-Touch-Display
Zulässige Netzspannung	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
Absicherung	16 A träge
Einsatzgebiet	Eichpflichtiger/nicht eichpflichtiger Tankstellenbereich
Speicherkapazität	100.000 Karten 10.000 Transaktionen

Varianten

- HecFleet Touch Grundgerät Variante Stand-Alone
- **HecFleet Grundgerät**Variante Stand-Alone mit HecPin-Tastatur
- HecFleet Wandgehäuse
 Flexible und platzsparende Lösung bei beengten Platzverhältnissen

Optionen & Pakete

- Router zur Datenübertragung für die Kommunikation via LTE, WLAN, DSL
- RFID Leser f
 ür Stationsausweise
- Belegdrucker f
 ür Stand-Alone
- **Beleuchtung** LED-Beleuchtung für Bedienfeld
- Vorsteck- oder Motorleser für Chipkarten und Magnetkarten ISO Spur 2 & 3
- Heizung in Verbindung mit Belegdrucker
- **OptiLevel** Tankinhaltsmesssystem
- **USB-Stick** für den manuellen Datenaustausch und als E-Journal
- **Digitale Sprachausgabe** in 4 unterschiedlichen Sprachen
- eReady für OCPP 1.6 Protokollfreischaltung

Kombinierbar mit





Live Monitoring PetroLine: Statusmeldungen der Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall schnell Maßnahmen einleiten



Mobile Payment Plattform: Beschleunigen Sie den Tankprozess und bieten Sie Ihren Tankkunden zeitgemäße Vorteile

FleetNet Host: Die Reichweite Ihrer Flottenkarte flexibel skalieren

